

Je naam  
Adres  
Postcode  
Woonplaats

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
Turfmarkt 147  
2511 DP Den Haag

Woonplaats, datum

Geacht ministerie van BZK,

Mijn naam is ...[naam] ..... en ik ben woonachtig aan de [adres]. Sinds [datum] ervaar ik geluidsoverlast van een warmtepomp aan de [locatie]. Het geluid betreft een brom / zoem die anders is dan het natuurlijke geluid in mijn woonomgeving. Ik hoor het geluid in de ... [locatie invullen, zoals slaapkamer en/of woonkamer]. Dit geluid tast mijn woongenot aan. Het is namelijk niet meer stil.

Het tv-programma Kassa (BNNVARA) heeft op zaterdag 12 mei jl. aandacht besteedt aan het geluid wat warmtepompen maken. Uit deze uitzending blijkt dat voor vaste airco's, vaste ventilatoren en andere installaties in een woning het Bouwbesluit geluidsgrenzen stelt. Maar die grenzen gelden niet voor installaties buiten de woning zoals de bedoelde warmtepomp. Audioloog Wim Soede werkzaam in het LUMC stelt in het programma Kassa dat in de toekomst tot 20% van de bevolking geluidsoverlast van warmtepompen gaat ervaren. De gevolgen kunnen verstrekkend zijn: een hogere bloeddruk, hogere hartslag, stress, gebroken nachten en gewichtsverlies. De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) stelt voor om een geluidslimiet van 30 dB(A) te hanteren voor buitenopstellingen van warmtepompen. De NSG heeft een voorbeeld voor een standaard verordening opgesteld die gemeenten direct over kunnen nemen in hun APV. Dit voorbeeld staat op de website van de NSG: [www.nsg.nl](http://www.nsg.nl)

Een warmtepomp streeft een goed doel na, maar het nadeel is dat ik er geluidsoverlast van ervaar. Hierdoor is mijn woongenot aangetast. Ik verzoek u om actie te ondernemen om de burgers te beschermen, zoals wij ook voor ander geluid zoals wegverkeer, industrielawaai en installaties van bedrijven middels geluidsnormen zijn beschermd. Ik verzoek u om maatregelen te treffen.

Hoogachtend,

Naam  
Adres  
Postcode  
Woonplaats  
Telefoonnummer  
E-mailadres